

R O M Â N I A
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 349
DIN 26.09.2018

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma evaluării tehnice și
financiare a proiectului**

**„Cresterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe str. Horea, bl. A6, A7 și Piața
1 Decembrie 1918 bl.25” – Componenta bl. A6, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții
3.1, Operațiunea A, Apel de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI**

Consiliul Local Reșița întrunit în ședință ordinară din data de 26.09.2018;

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate a Direcției Dezvoltare Locală și Instituțională, Serviciul Proiecte cu Finanțare Externă și Strategii, precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local;

Ținând cont de Rezultatul Evaluării Tehnice și Financiare transmis de ADR VEST prin adresa nr. 18620/30.08.2018 și de Scrisoarea privind demararea etapei pre-contractuale emise de aceeași instituție cu nr.19151/05.09.2018;

Conform prevederilor H.C.L. nr. 114/02.04.2018 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 13/31.01.2018 privind aprobarea reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Cresterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe Centru Reșița, Componenta bl. nr. A6, str. Horea”;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică acestei documentații întrucât a fost contractată înainte de intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 907/2016;

Văzând Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ordinul nr. 3801/27.07.2017 al Ministrului delegat pentru fonduri europene, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/ITI/1 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale;

Văzând Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;

Ținând cont și de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

Văzând prevederile Legii Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. b), alin.4 lit. d), art. 45 alin.2 lit.a), art. 49 alin. 1, art. 115 alin 1, lit. b) și alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv forma actualizată a documentației tehnico-economice pentru proiectul „Cresterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe str. Horea, bl.A6, A7 și Piața 1 Decembrie 1918 bl.25” – Componenta bl. A6, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea A, nr. apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI, după cum urmează:

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenție (inclusiv TVA) 1.003.195,44 lei
din care:
construcții + montaj (C+M) 794.295,62 lei
2. Durata de realizare a investiției 11 luni

Art.2. Consiliul Local al Municipiului Reșița aprobă descrierea sumară a investiției: „*Cresterea eficientei energetice pentru blocurile de locuinte str. Horea, bl.A6, A7 si Piata 1 Decembrie 1918 bl.25*” – Componenta bl. A6.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și Instituțională, Serviciul Proiecte cu Finanțare Externă și Strategii.

Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării.

Art.5 Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Serviciului Proiecte cu Finanțare Externă și Strategii;
- Direcției Dezvoltare Locală și Instituțională;
- Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MATEI ION

Matei



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Lucian Cornel BUCUR

[Signature]

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)

Intocmit conform H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, Anexa 3

Date generale

1. Denumirea obiectivului de investiții

"Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe-Centru Reșița, Etapa 3 Componenta Bloc nr. A6, str. Horea"

2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

Județul Caraș Severin, Municipiul Reșița, Str. Horea, bl. nr. A6

3. Titularul investiției

U.A.T. Municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A

4. Beneficiarul investiției

Asociația de Proprietari nr. 481

Municipiul Reșița, Str. Horea, bl. nr. A6, Județul Caraș-Severin,

5. Elaboratorul studiului

SC Abraxas SRL, Municipiul Reșița, str. Libertății nr. 2, Județul Caraș-Severin

Situația existentă a obiectivului de investiții:

Cladirea supusa interventiei se afla in intravilanul Municipiului Resita, adiacent zonei centrale, pe str. Horea, in vecinatatea Garii Resita Sud si a Halei Centrale Piata Resita Sud (piata agro-alimentara).

Conform certificatului de urbanism nr. 462 din 22.11.2017, cladirea este situata in zona de protectie ZPMI nr. 9 din cadrul PUG Resita, in zona de locuinte si functiuni complementare. Blocul de locuinte nr A6 este parte dintr-un ansamblu de 2 cladiri (cuplat cu blocul A7) executata in urma cu cca. 30 ani dupa un proiect unicat elaborat de IPJ-CS, cu regimul de inaltime P+10E cu subsol tehnic general si acoperis:

- partial tip sarpanta cu invelitoare de tigla ceramic;
- partial terasa necirculabila hidrobituminoasa.

Blocul a fost dat in folosinta in anul 1989.

Blocul este structurat cu parter comercial si apartamente la nivelurile superioare.

Apartamentele sunt proprietatea locatarilor care au constituit Asociația de proprietari nr. 497.

Partiul de arhitectura este identic la toate etajele 1+10 si cuprinde 4 apartamente pe nivel din care 1 apartament cu 2 camere si 3 apartamente cu 3 camere, astfel.

Incalzirea si apa calda menajera se asigura in sistem local pentru fiecare apartament.

Din punct de vedere constructiv, cladirea prezinta:

- un sistem structural in cadre spatiale de beton armat combinat cu diafragme rare, plansee din predale de beton armat prefabricat si suprabetonare monolita si fundatii directe din beton monolit;
- scara interioara cu 2 rampe drepte din beton armat monolit, iluminata si ventilata natural;
- inchideri exterioare din zidarie BCA de 35 cm grosime si captuseli ale diafragmelor de beton cu zidarie BCA de 30 cm grosime cu tencuilele pe ambele fete;
- tamplarie exterioara de lemn, dubla, cuplata cu geam simplu (la locuinte);

- tamplarie exterioara metalica, cu geam simplu/pline (la spatii comune);
- vitraje exterioare din prisme de sticla (la spatii comune);
- tamplarie exterioara cu profile PVC si geam termorezistent;
- acoperis partial (cca 80%) tip sarpanta de lemn si invelitoare din tigla ceramica;
- acoperis partial (cca 20%) tip terasa necirculabila hidrobituminoasa.

De la data punerii in functiune a blocului pana in prezent nu au fost efectuate reparatii capitale ci se constata interventii punctuale de refacere a finisajelor si instalatiilor interioare din locuinte in cadrul carora s-au executat si urmatoarele lucrari relevante pentru proiect:

- Inlocuirea tamplariei exterioare de lemn cu tamplarie noua din profile PVC si geam termorezistent;
- inchiderea unor balcoane sau logii;
- desfiintarea sistemului de incalzire centrala initial si montarea de centrale termice murale in cadrul apartamentului;
- montarea de echipamente de climatizare a aerului tip split;
- montarea de antene satelit.

Starea fizica a finisajelor fatadei este precara iar imaginea pe care o ofera orasului este nesatisfacatoare.

Indici de suprafata si volum:



- Aria construita (Ac)	= 410,13 mp;
- Aria desfasurata (Ad)	= 4810,85 mp, din care:
Locuinte	= 4400,72 mp;
- Aria utila (Au)	= 3357 mp, din care:
Locuinte	= 2900 mp;
Spatii comune	= 457 mp;
- Numar apartamente	= 40, din care:
Ap. 2 camere	= 10;
Ap. 3 camere	= 30;
- H _{MAX.ATIC} :	+ 32,26 m
- H _{MAX. COAMA} :	+ 35,89 m
- Volum construit	= 13722 mc

Locuintele respecta exigentele minimale privind suprafetele utile/locuibile si echiparea/dotarea cu instalatii interioare, satisfacand cerintele Legii Locuintei nr. 114/1996, actualizata.

- **starea tehnică, din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii;**

Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic:

- prezentarea a cel puțin două opțiuni:

Prin tema de proiectare beneficiarul a solicitat realizarea cresterii eficientei energetice pentru blocurile de locuinte avute in vedere, prin obtinerea urmatoarelor parametrii:

- consumul anual specific de energie calculat pentru incalzire sa scada sub 90 kWh/mp.an arie utila;
- scaderea consumului specific de energie pentru incalzirea locuintelor trebuie sa fie de minim 40% din consumul evidentiat in certificatul de performanta energetica corespunzator starii initiale a blocului;
- scaderea emisiilor echivalent CO2 cu cel putin 40% fata de emisiile initiale.

Masurile de crestere a eficientei termice Includ:

- lucrari de reabilitare termica a anvelopei;
- lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire;
- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile;
- alte activitati suplimentare.

S-au avut in vedere doua variante:

- varianta 1: lucrari de reabilitare termica a anvelopei;
- varianta 2: lucrari de reabilitare termica a anvelopei, coroborate cu lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire si instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile.

Analizand cele doua variante propuse rezulta ca se propune Varianta 1 (varianta C3 din auditul energetic) deoarece este cea mai fiabila atat din punct de vedere economic (pret redus si perioada de amortizare scurta) cat si din punct de vedere al impactului asupra locuintelor, a amenajarilor interioare si a instalatiilor interioare existente.

- *recomandarea expertului/auditului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.*

In concluzie, analizand datele rezultate in urma calculelor, prin prisma duratei de recuperare a investitiei, precum si posibilitatile de finantare pentru implementarea proiectului tehnic si de executie, se recomanda varianta C3 care conduce la economii de energie foarte mari, aducand consumul de energie la o valoare apropiata de cea a cladirii de referinta.

Consumul specific de energie termica pentru incalzire de 75,78 KWh/mp*an < 90 Kwh/mp*an.

- Consumul specific de energie pentru incalzire Initial = 231,59 Kwh/mp*an
- Consumul specific de energie pentru incalzire final = 75,78 Kwh/mp*an

Rezultand scaderea consumului specific de energie pentru incalzire de 67,5% > 40% din consumul corespunzator starii initiale a cladirii

- Emisiile de CO2 corespunzatoare cladirii initiale = 61,76 kg CO2/mp an
- Emisiile de CO2 corespunzatoare cladirii reabilitate = 30,6 kg CO2/mp an

Rezultand scaderea emisiilor de CO2 de 50,5 % > 40% fata de emisiile initiale.

Anveloparea imobilului cuprinde trei solutii:

- montarea tamplariei din PVC cu etansare pe garnitura de cauciuc, cu geam termopan cu grosime toc 62 mm, geamuri termoizolante cu distanta intre geamuri de 16 mm si umplutura de gaz inert $R_{min} = 0,77 \text{ mp}^* \text{K/W}$;
- izolarea termica a peretilor exteriori cu 10 cm polistiren expandat ignifug avand $R_{min} = 0,038 \text{ mp}^* \text{K/W}$;
- izolarea termica a planseului terasa cu un strat termoizolat din polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm $R_{min} = 0,038 \text{ mp}^* \text{K/W}$ si a planseului catre pod cu un strat de polistiren extrudat cu $R_{min} = 0,037 \text{ mp}^* \text{K/W}$ si grosimea de 15 cm.

Date tehnice ale investiției

1. Descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale prin accesarea finanțării în cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1, OPERATIUNEA A – CLADIRI REZIDENTIALE.

Lucrările de intervenție/acțiunile sprijinite în cadrul acestei priorități de investiție vizează:

- Măsurile de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale;
- Măsurile conexe care contribuie la implementarea componentelor din cadrul proiectului pentru care se solicită finanțare.

Obiectivele specifice ale proiectului stabilite prin caietul de sarcini sunt:

- creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 90 KWh/mp/an arie utilă;
- scăderea consumului specific de energie pentru încălzirea locuințelor trebuie să fie de minim 40% din consumul evidențiat în certificatul de performanță energetică corespunzător stării inițiale a blocului;
- scăderea emisiilor echivalente CO₂ cu mai mult de 40% față de emisiile inițiale.

Pentru atingerea obiectivelor specifice, proiectul cuprinde următoarele lucrări:

Reabilitarea/completarea izolației termice a anvelopei clădirii cuprinde:

Fatada parte vitrată – 237,95 mp

Prin fatada vitrată se înțelege înlocuiri cu tamplarie PVC și geam termorezistent la tamplarie existentă din lemn, închideri de logii noi, sau înlocuiri de confecție metalică la logiile existente;

- Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
- înlocuire glafuri din aluminiu la ferestre -200,0m

Fatada parte opacă – 2326,56 mp

Prin fatada opacă se înțelege anveloparea cu polistiren expandat ignifug de 10 cm a peretilor exteriori. De menționat că logiile și balcoanele care se închid cu tamplarie din PVC cu geam termorezistent, parapetii acestora se vor anvelopa cu polistiren iar logiile care rămân deschise parapetii se vor zugrăvi iar anveloparea se va face la peretii din interiorul logiei.

Peste plăcile de polistiren se vor aplica toate straturile aferente: plasa de armare din fibra de sticlă, tencuieii și zugrăveli.

- Izolarea termică a intradosului planșeului peste accesul locatarilor în scara blocului;

Acoperișul - tip terasă hidrobituminoasă peste casa scării și camera troliu - 112,64 mp.

Repararea acoperișului tip terasă necirculabilă presupune lucrări de:

- termoizolarea terasei în sistem la terase necirculabile cu polistiren extrudat de 10 cm grosime;
- executarea hidroizolației la atice;

Termoizolare pod (suprafață 303,53 mp)

- sistem termoizolant fără hidroizolație, cu polistiren expandat de 15 cm;
- scoaterea tuturor ventilațiilor (menajer și aerisiri) deasupra învelitorii

Lucrări conexe comune

- înlocuirea jgheburilor și burlanelor;
- înlocuirea învelitorii din țiglă ceramică cu învelitoare din plăci din tablă tip țiglă;
- desfacerea placajelor de cărămidă aparentă de pe fatada și rectificarea suprafețelor;
- înlocuirea de glafuri la ferestre;
- zugrăvire casa scării;

- înlocuirea elementelor de tinichigerie glafuri la atice;
- ajustare grilaje metalice la logii si balcoane;
- protejarea ferestrelor cu folii de polietilena;
- protejarea cu plasa de siguranta pe schele la executarea fatadelor;
- înlocuire instalatii de protectie –paratrasnet si priza de pamant.

Lucrari conexe individuale

- montare accesorii gargui(gura de scurgere) la balcoanele care raman deschise;
- profile de imbinare la unghi variabil la inchidere cu PVC a balcoanelor;
- vopsitorii manuale la balustrade;
- demontarea/remontarea echipamentelor montate aparent pe fațade - 9 buc.

Proiectul nu cuprinde lucrarile aferente spatiilor cu alta destinatie de la parterul cladirii.

2. Consum de utilități:

a) *necesarul de utilități rezultate, după caz, în situația executării unor lucrări de modernizare;*

Energie pentru incalzire: 254.382,72 Kwh/an

b) *estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități.*

UTILITATI	CONSUM TOTAL	CONSUM EXISTENT	CONSUM PROIECTAT
Energie pt incalzire	254.382,72Kwh/an	777.439,09KWh/an	-523.056,37 KWh/an

Durata de realizare și etapele principale:

- *graficul de realizare a investiției*

Pentru realizarea lucrarilor propuse prin prezenta documentatie se estimeaza o durata de realizare a investitiei este de 11 luni, conform graficului anexat.

Etapa I-a: achizitie si executie proiect tehnic + detalii executie – 3 luni;

Etapa a II-a: achizitie lucrari – 4 luni;

Etapa a III-a: executie lucrari – 3 luni;

Etapa a IV-a: receptia la terminarea lucrarilor – 1 luna.

Costurile estimative ale investiției:

1. *Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general în mii lei/mii euro la cursul prestabilit de 4,4300lei/euro*

CAPITOL 1		
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului		0,0
CAPITOL 2		
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului		0,0
CAPITOL 3		
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	81,52987 mii lei	18,404 mii euro
CAPITOL 4		
Cheltuieli pentru investitia de baza	810,17137 mii lei	182,88292 mii euro
CAPITOL 5		
Alte cheltuieli	111,49420 mii lei	25,16798 mii euro
TOTAL GENERAL (INV)	1.003,19544 mii lei	226,45492 mii euro
DIN CARE C+M	794,29562 mii lei	179,29922 mii euro

Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investiției se constituie prin accesarea:
PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1, OPERATIUNEA A – CLADIRI REZIDENTIALE in care ratele de co-finanțare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

- 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat;
- 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Solicitant și Asociația de proprietari;

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție – cca. 30;
2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare – nu este cazul;


Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) = **1.003,19544 mii lei/226,45492 euro**
(curs prestabilit 1 euro = 4,4300 lei)
din care:
- construcții-montaj (C + M) = **794,29562 mii lei/ 179,29922 mii euro**
2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)
- anul I: **1.003,19544 mii lei/794,29562 mii lei**
3. Durata de realizare a executiei - **3 luni**
4. Capacități (în unități fizice și valorice)
- Suprafata totala opaca: **2326,56 mp**
- Suprafata totala vitrata : **237,95 mp**
- Suprafata terasa: **112,64**
5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care se realizează investiția
Investitie specifica (mii lei/3357 mp arie utila),
Raportat la valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei): **0,29**
Raportat la construcții-montaj (C + M) : **0,23**

Tabel privind încadrarea în standardele de cost

	Categorie de lucrări de reabilitare termica	Pret unitar/m2		Pret unitar de referinta (SCOST-04/MDRT)	
		lei	€	lei	€
1.	fatada parte opacă	149,73	33,80	152	34
2.	terasa necirculabila	178,75	40,35	183	41
3.	termoizolare planseu peste subsol	-	-	54	12
4.	fatada parte vitrata	420,53	94,93	423	95

PRESEDINTE DE SEDINTA
MATEI ION



Întocmit,
arh. Florin TROFIN

SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL

In mil lei/mil euro la cursul prestabilit de 4,4300 lei/euro

OBIECTIV: Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe - Centru Resita, 1975-3 Componenta Bloc nr. A6, str. Horea

Proiectant: SC ABRAXAS SRL Resita

Data
elaborării: 22.08.2016

Anexa Nr. 5


DEVIZUL GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării

Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe - Centru Resita, 1975-3 Componenta Bloc nr. A6, str. Horea


Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mil lei	Mil euro	Mil lei	Mil lei	Mil euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2	Amenajarea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOLUL 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOLUL 2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,49137	0,11092		0,49137	0,11092
3.3	Proiectare și inginerie	44,78971	10,11054	8,51004	53,29975	12,03154
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5	Consultanță	20,60987	4,65234	3,91588	24,52575	5,53628
3.6	Asistență tehnică	2,70000	0,60948	0,51300	3,21300	0,72528
	TOTAL CAPITOLUL 3	68,89955	15,48328	12,93892	81,83847	18,40402
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	648,03428	146,28313	123,12651	771,16079	174,07692
4.1.3	[3.1] 1975-3 Componenta Bloc nr. A6, str. Horea	648,03428	146,28313	123,12651	771,16079	174,07692
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	32,78200	7,40000	6,22858	39,01058	8,80600
4.3.2	[3.1] Platforma ridicătoare pentru scaun cu rotile	32,78200	7,40000	6,22858	39,01058	8,80600
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5	Dotări	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.6	Active necorporale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOLUL 4	680,81628	153,68313	129,35509	810,17137	182,88292
CAPITOL 5 Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	19,44103	4,38849	3,69380	23,13483	5,22230
5.1.1	Lucrări de construcții	19,44103	4,38849	3,69380	23,13483	5,22230
5.1.2	Cheltuieli conexă organizării șantierului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	7,34223	1,65739		7,34223	1,65739
5.2.1	Comisioane, taxe și cote legate	7,34223	1,65739		7,34223	1,65739
5.2.1.1	Cota ISC	4,00485	0,90403		4,00485	0,90403
5.2.1.2	Cota CSC	3,33738	0,75336		3,33738	0,75336
5.2.2	Costul creditului	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000
5.3	Cheltuieli diverse și neprăvăzute	68,08163	15,36831	12,93551	81,01714	18,28829
	TOTAL CAPITOLUL 5	94,86489	21,41419	16,62931	111,49420	25,16798
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOLUL 6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL GENERAL:		844,27212	190,58060	158,92332	1.003,19544	226,45492
din care: C+M		667,47531	150,67162	126,82031	794,29562	179,29922

Proiectant,



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MATEI ION



SECRETAR
MILICIAN CORNEL

