ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL REŞIŢA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 11
din 17.01.2020

privind aprobarea alocării sumei necesare, pentru refacerea imobilului situat în Reşiţa - cartier Doman, str.Slamina nr.181, avariat în urma incendiului produs în data de 01.01.2020

Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, întrunit în şedinţa de îndată din 17.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 3852/2020 şi raportul de specialitate nr. 732/2020 în comun, al Direcţiei de Asistenţă Socială şi al Serviciului Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire";

Potrivit devizul estimativ cu nr. 672/16.01.2020 pentru reabilitare imobil avariat;

Având în vedere anchetele sociale întocmite de Direcţia de Asistenţă Socială;

Ţinând cont de cererile cu nr.5,6,7,8 din 06.01.2020 ale persoanelor domiciliate în Reşiţa, Doman str. Slamina nr.181, prin care se solicită ajutor de urgenţă;

Luând în considerare procesul verbal de intervenţie nr. 1 din 01.01.2020 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Semenic" al judetului Caraş-Severin;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 299/31.10.2008 privind reînfiinţarea Serviciului Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local ", H.C.L. nr. 170/25.09.2012 privind reorganizarea Serviciului Public –„Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local ";

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 315/28.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public -„ Direcţia pentru Întreţinere şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire";

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reşiţa nr.413/2018 privind reorganizarea Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială" şi înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, precum şi aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale acestora.

Ţinând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

Conform art. 18 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în veder prevederile art. 41 şi art. 44 din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. b) şi lit. d) coroborat cu alin. (4) lit. a) şi (7) lit. q, art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 alin.1,alin. 2 şi alin.4, art. 198 alin. (1) şi ale art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. - Se aprobă alocarea sumei necesare, pentru refacerea imobilului situat în Reşiţa- cartier Doman, str. Slamina nr.181 avariat în urma incendiului din data de 01.01.2020, respectiv pentru lucrarea de desfacere a şarpantei şi învelitoare precum şi pentru lucrarea de execuţie şarpantă, constând în materiale de construcţie şi manoperă, sumă ce nu va depăşi 184.980,60 lei., conform devizelor „Estimare lucrări de desfacere sarpantă şi învelitoare – Casa Doman" în valoare de 9.168,21 lei şi „Estimare execuţie şi mansardare sarpantă; execuţie învelitoare - Casa Doman" în valoare de 175.812,47 lei, Devize ce vor deveni Anexă, parte integrantă din hotărâre.

Art.2. – Alocarea sumei de 184.980,60 lei, va fi suportată de Primăria Municipiului Reşiţa din bugetul local şi va consta în achiziţionarea materialelor de construcţie, plata lucrărilor de reparaţii aferente şi manoperă necesare refacerii şarpantei imobilului situt în Reşiţa - cartier Doman, str. Slamina nr.181.

Art.3. – Justificarea utilizării sumei prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, va fi făcută în conformitate cu prevederile legale.

Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul municipiului Reşiţa prin Direcţia Buget, Finanţe – Contabilitate, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Reşiţa, Serviciul Public – „ Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire" , precum şi Direcţia de Asistenţă Socială Reşiţa.

Art.5. - Hotărârea intră în vigoare la data comunicării.

Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică:

-Primarului Municipiului Reşiţa;

-Prefectului şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin;

-Direcţiei Buget, Finanţe – Contabilitate, Resurse Umane;

-Serviciului Public – „ Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire";

- Direcţiei de Asistenţă Socială Resita.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BORU MIHAIL ILIUŢĂ

ROMÂNIA JUD. CARAŞ-SEVERIN MUN. REŞIŢA CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN-CORNEL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 11/2020

Civul: PRIMARIA RESITA 2020 - LUCRARI IANUARIE CONSTRUCTII + ILUMINAT

ctul: ESTIMARI LUCRARI CONSTRUCTII SI ILUMINAT PUBLIC ANUL 2020

evizul: ESTIMARE LUCRARI DE DESFACERE SARPANTA SI INVELITOARE - CASA DOMAN

Serviciul Public Direcția pentru Întreținere și Repararea Pat. Imobilului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire
Înregistrat Nr. 672
16.01.2020

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

2020-01-07

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCT26B1	Desfacerea învelitorilor din olane, ţigle solzi sau profilate cu jghiaburi, aşezate pe şipci bătute pe aştereală sau direct pe căpriori, inclusiv desfacerea şipcilor, doliilor, paziilor, şorţurilor şi racordării din tablă zincată	mp	360.00	9.45	**3 400.31**
2	RPCT25A1	Desfacerea şarpantelor din lemn şi a elementelor componente a asterealei din scânduri de răşinoase sau PFL, la construcţii obişnuite	mp	220.00	6.54	**1 438.67**
3	RPCT27A1	Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tablă	m	100.00	2.42	**242.15**
4	AUT6754A1	Automacara 15- 19,9tf cu brat cu zabrele	ora	5.00	160.00	**800.00**
5	TRA01A12P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=12 km	tona	30.00	22.50	**675.00**

Total manopera (ore)	209.79
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	Total
Total cheltuieli directe	0.00	5 081.13	800.00	675.00	6 556.13

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	114.33	0.00	0.00	114.33

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	Total
Total cheltuieli directe		0.00	5 195.46	800.00	675.00	6 670.46
Cheltuieli indirecte	10.00%					667.05
rofit	5.00%					366.88

Total General (fără TVA)	7 704.38
TVA (19%)	1 463.83
TOTAL GENERAL (LEI)	9 168.21

Cursul de referință: 4.73 LEI / Euro, din data de 2019-09-17

SP - DIRPCLSIPD RESITA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BORA MIHAIL ICIUȚĂ

CONSILIUL LOCAL Serviciul Public Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire RESIȚA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Lucian CORNEA

CARAȘ-SEVERIN JUDEȚUL CONSILIUL

ANEXA NR. 2 la H.C.L. NR. 17/2020

Obiectivul: PRIMARIA RESITA 2020 - LUCRARI IANUARIE CONSTRUCTII + ILUMINAT
Obiectul: ESTIMARI LUCRARI CONSTRUCTII SI ILUMINAT PUBLIC ANUL 2020
Devizul: ESTIMARE EXECUTIE SI MANSARDARE SARPANTA; EXECUTIE INVELITOARE - CASA DOMAN

Serviciul Public Direcția pentru Întreținere și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Gospodărie de Iluminat Publică și Deszăpezire
Înregistrat Nr. 672
16.01.2020

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

2020-01-06

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	CE27C01%	Sarpante pe scaune din lemn la acoperis.cu 1-4 pante,cu contur neregulat,exec.pe supr.> 25 mp, incl.fieraria de ancorare si prind.pt invelit., pt Incarcari climatice normale: la acoperisuri grele exec. din lemn ecarisat	metru patrat	220.00	141.18	**31 059.34**
1.9	Material	Grinda 20 x 20	mc	7.92	650.00	5 148.00
1.10	2873146311531	Scoabe ob d= 6x400-500 mm	kg	61.60	3.80	234.08
1.11	2874115840479	Piulite uzuale hexagonale m 12	buc	440.00	0.20	88.00
1.12	2874115821083	Surub cap hexagonal gros.m 12x120 gr 4,8 s 920	buc	440.00	0.80	352.00
2	CE30A%	Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit (cu fibre celulozice sau din azbest) etc. din: scanduri brute de rasinoase (de 24 mm grosime), la constructii obisnuite	metru patrat	360.00	24.52	**8 827.52**
2.2	2873146311530	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	43.20	3.80	164.16
2.5	6753	Automacara 10- 14.9 tf cu brat cu zabrele	ora	10.80	89.00	961.20
3	CE01A01%	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, din bet.(mortar) de ciment,cu coame la acoperis, pe astereala si un starat de carton bitumat,exec.pe supr.> de 50 mp,incl.exec.doliilor,paziilor, racord.la cos.: tigle din argila arsa	metru patrat	360.00	75.80	**27 802.54**
3.7	5887051	Cuie cu cap conic tip a1 5 x150 ol 37 s 2111	kg	13.68	3.10	42.41
3.8	2640122302983	Tigla cu jgheab cu 1 cioc c1 390x230x11 s515	buc	4 320.00	3.15	13 608.00
3.9	2682122600775	Carton bitumat strat acoperire nisip ca300 110cmx20m s 138	mp	414.00	3.10	1 283.40
3.12	6753	Automacara 10- 14.9 tf cu brat cu zabrele	ora	10.80	89.00	961.20
4	CE01B%	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, din bet.(mortar) de ciment,cu coame la acoperis, fara astereala,asez.pe sipci de rasin.,exec.pe supr.> de 50 mp,incl.exec.doliilor,paziilor, racord.la cos.: coame din argila arsa	metru	80.00	18.08	**1 459.24**
4.4	2640122303195	Coama mare 380x260x120 cal1 tip b s515	buc	240.00	5.20	1 248
4.7	6729	Macara pe pneuri 10-14.9 tf	ora	0.16	89.00	14.24
5	CE19A01%	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, innadite prin petrecere pe minim 20 mm si lipite,incl.colturile,capacele,stut.de racord.la burlane,tirantii si carligele de sustinere,mont. pe lungimi > 20 m: semirotunde,cu D=12,5 cm	metru	50.00	68.52	**3 454.79**
5.7	2710406311713	Jgheaburi din tabla de otel zincata la cald, protejate cu plastictip lindab	m	52.50	36.00	1 890.00
5.10	6753	Automacara 10- 14.9 tf cu brat cu zabrele	ora	0.50	89.00	44.50
6	CE21B01%	Burlane uzinate semirotunde din metal sau material plastic, inadite prin petrecere pe minim 60 mm si lipite,fixate pe zid prin bratari din otel zincat ,incl.coturile si aruncatoarele,mont.pe lungimi > 20 m: rotunde,cu D=12,3 cm	metru	50.00	40.46	**2 037.10**
6.4	2710406311722	Burlane sror din tabla de otel zincata la cald protejata cu plastic tip lind	m	55.00	12.00	660.00
6.7	6729	Macara pe pneuri 10-14.9 tf	ora	0.60	89.00	53.40
7	CN48B+	Protectia elementelor de constructii din lemn cu grund de protecţie a lemnului - Impranol	mp	500.00	18.37	**9 183.36**

	RPCJ04C%	Rep.de tencuieli int.,de 2 cm gros.,driscuite, exec.pe supr.plane,din: pereti sau stilpi liberi din bet.arm., cu mortar de var-ciment marca 100-T pt sprit si mortar de var-ciment marca 10-T pt grund si stratul vizibil	metru patrat	10.00	47.05	**470.49**
9	CDs03B02+	Sisteme de pereti interiori neportanti pe structura metalica Mexi, structura metalica, vata minerala bazaltica de 8cm si inclusivfinisaj	mp	200.00	138.64	**27 728.63**
10	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etanşarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon, având suprafaţa tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	3.20	329.35	**1 053.93**
10.1	2523146720290	Usa din profile pvc tip rehau s 730 intr-un canat	mp	3.20	285.78	914.50
10.3	20010076	Diblu expandabile l= 105 mm	buc	22.40	0.98	21.90
10.4	20010080	Spuma poliuretanica	l	0.96	25.00	24.00
10.5	20012680	Silicon de etansare	l	0.80	20.00	16.00
11	CK01B+	Montare ferestre din tamplarie de PVC, cu un singur canat fix, avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice. montata la perti din caramida plina	mp	2.35	249.55	**586.45**
.5	20010084	Fereastra pvc ochiuri fixe 80x120 cm	mp	2.35	205.18	482.17
12	RPCK01H1	Strat suport pentru pardoseli, executate din duşumele oarbe din scânduri de răsinoase brute, de 24 mm grosime, bătute pe grinzi existente	mp	200.00	25.54	**5 108.92**
13	CG36A+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	41.00	82.60	**3 386.56**
14	CN02D+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual Un strat DEKO Grund Vopsea (pentru cresterea aderentei) si doua straturi DEKO Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite cu produse similare	mp	118.29	11.88	**1 404.79**
15	CG36A+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	31.82	82.90	**2 637.73**
16	TRA01A12	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km.	tona	33.00	22.50	**742.50**

Total manopera (ore)	1 781.62
Total greutate materiale (tone)	33.03

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	Total
Total cheltuieli directe	79 831.45	43 150.84	3 219.09	742.50	126 943.89

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	970.89	0.00	0.00	970.89

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	Total
Total cheltuieli directe		79 831.45	44 121.74	3 219.09	742.50	127 914.78
Cheltuieli indirecte	10.00%					12 791.48

...t	5.00%		7 035.31

...otal General (fără TVA)	147 741.57
...TVA (19%)	28 070.90
TOTAL GENERAL (LEI)	175 812.47

Cursul de referință: 4.73 LEI / Euro, din data de 2019-09-17

NOTA: Valoarea acestui deviz oferta este una aproximativa pentru ca nu exista proiect de reabilitare, cantitatile de lucrari nefiind asumate de nimeni.**Valoare reala a lucrarii se poate stabili doar pe baza antemasuratorii care trebuie sa insoteasca proiectul de reabilitare.** Fiind vorba de o reconstructie a sarpantei si invelitorii, conform Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, lucrarea se poate realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, precum si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor.

SP - DIRPCLSIPD RESITA

CONSILIUL LOCAL 1 Serviciul Public Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire REȘIȚA

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BORȘ MIHAIL ILIUȚĂ

ROMÂNIA CARAȘ-SEVERIN MUN. REȘIȚA CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BOCIOR LUCIAN CORNEL