



HOTĂRÂREA NR. 478

din 10.10.2023

privind aprobarea Regulamentului de bune practici privind amenajarea de spații verzi în Municipiul Reșița

Consiliul Local al Municipiului Reșița, întrunit în ședința de îndată din 10.10.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 17295/02.10.2023 și raportul de specialitate nr. 17296 al Serviciului Public – „Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Văzând Avizul de legalitate al Direcției Juridice nr. 69478/09.10.2023;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 299/31.10.2008 privind reînființarea Serviciului Public-Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local și H.C.L. nr. 170/25.09.2012, privind reorganizarea Serviciului Public-„ Direcția pentru Întreținere și Repararea Patrimoniului Consiliului Local”;

Potrivit prevederilor O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor Legii pomiculturii nr. 348 din 10 iulie 2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile O.U.G nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), coroborat cu alin. (7) lit. i) și lit. n), art.139 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit.a), art.197 alin.(1), alin.(2) și alin. (4), art. 198 alin. (1), alin. (2) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă Regulamentul de bune practici privind amenajarea de spații verzi în Municipiul Reșița, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Public-“Direcția Pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”.

Art.3 – Hotărârea intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică.

Art.4 – Hotărârea se comunică :

- Primarului Municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județul Caraș-Severin;
- Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane;
- Serviciului Public- “Direcția Pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local Reșița, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mădălina Miruna CHIOSA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Lucian Cornel BUCUR

SERVICIUL PUBLIC
„DIRECȚIA PENTRU ÎNȚREȚINEREA ȘI REPARAREA PATRIMONIULUI CONSILIULUI LOCAL,
SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC ȘI DESZĂPEZIRE”

Bulevardul Muncii, Nr. 25, 320200, Reșița, Jud. Caraș-Severin, ROMÂNIA
tel. (0255) 220200 fax: +04(0255)226109, e-mail intretinere.patrimoniu@primariesita.ro
C.U.I. 15082947



Anexa la HCL nr. 478 /10.10.2023

REGULAMENTUL DE BUNE PRACTICI PRIVIND AMENAJAREA DE SPAȚII VERZI ÎN MUNICIPIUL REȘIȚA

Prezentul Regulament reglementează bunele practici privind amenajarea spațiilor verzi pe raza municipiului Reșița.

1. Beneficii:


Cunoașterea caracteristicilor fiecărei specii este esențială (dimensiune la maturitate, forma coronamentului, ritmul de creștere, distanțele de plantare, toleranța la factorii specifici de mediu, sensibilitatea la boli), întrucât va maximiza beneficiile oferite de arbori și va minimiza lucrările de mentenanță.

Printre beneficiile existenței arborilor în peisajul urban amintim:

- amplasarea corespunzătoare a arborilor în mediile urbane poate contribui la scăderea temperaturii aerului cu peste 10 grade Celsius;
- suprafețele ocupate cu vegetație arboricolă în mediile urbane contribuie la reducerea poluanților din aerul urban, inclusiv a particulelor fine;
- arborii maturi contribuie la regularizarea scurgerii și la îmbunătățirea calității apei;
- un arbore poate absorbi până la 150 kg de CO₂ pe an, eliberând O₂ necesar vieții pe Terra, poate contribui la sechestrarea carbonului și, în consecință, la adaptarea la schimbările climatice;
- atenuează zgomotele produse de viața urbană, formând o barieră fonică absorbantă eficientă;
- arborii pot produce hrană pentru oameni, animale, păsări, insecte, precum și adăpost pentru animale, păsări și insecte; valoarea biodiversității arborilor în furnizarea habitatelor naturale pentru păsări, veverițe și alte vietuitoare este considerată ca fiind incalculabilă.
- mulți arbori sunt meliferi datorită florilor frumoase colorate și parfumate, asigurând astfel continuitatea speciilor pe Terra datorită polenizării naturale de către albine;
- petrecerea timpului în proximitatea zonelor cu vegetație arboricolă îmbunătățește sănătatea fizică și mentală prin creșterea nivelului de energie și a vitezei de recuperare, dar și prin scăderea presiunii sângelui și a stresului;
- contribuie la purificarea și creșterea calității aerului;
- existența arborilor stradali diminuează viteza vântului, formând perdele împotriva curenților puternici de aer;
- portul arborilor, forma, culoarea, mărimea frunzelor, a fructelor și a florilor dau un aspect plăcut ochiului trecătorilor, parfumul florilor este la multe specii atrăgător, iar o îmbinare armonioasă a speciilor pe înalțimi, forme, culori, poate crea un peisaj cu adevărat minunat.

Studiile și cercetările recente arată fără echivoc că prezența arborilor în mediul urban are ca efect reducerea poluării aerului.

S-a urmărit identificarea speciilor de arbori cu capacitatea cea mai mare de absorbție, înmagazinare și transformarea CO₂-ului în biomasă, contribuind excepțional la filtrarea aerului urban. Acestea sunt: teiul, ulmul, arborele pagodelor, artarul, frasinul, stejarul roșu. Sunt prezentate mai jos anumite soiuri ale acestor specii, care vor putea fi



plantați pe raza municipiului Reșița, care prezintă și valoare estetică și care la maturitate ajung la următoarele dimensiuni:

ACER (artar):

- *A. japonicum Aconitifolium*- 5- 8 m;
- *A. monspessulanum* 6- 8 m;
- *A. palmatum* (toate soiurile și varietatile)- 4 m;
- *A. platanoides* (toate soiurile și varietatile)- 8-20 m;
- *A. pseudoplatanus* (toate soiurile și varietatile)- 5-40 m;
- *A. rubrum* (toate soiurile și varietatile)- 8-20 m;
- *A. saccharinum* (toate soiurile și varietatile)- 20 m;
- *A. saccharum* (toate soiurile și varietatile)- 15-20 m;
- *A. tataricum*- 5-10 m.

TILIA (tei):

- *T. americana* (cu toate soiurile și varietatile)- 20-30 m;
- *T. cordata* (cu toate soiurile și varietatile)- 12-20 m;
- *T. x europea* (cu toate soiurile și varietatile)- 15-40 m;
- *T. platyphyllos* (cu toate soiurile și varietatile)- 15-40 m;
- *T. tomentosa* (cu toate soiurile și varietatile)- 20-25 m.

ULMUS (ulm):

- *U. Camperdownii*- 6-10 m;
- *U. Clusius*- 15-18 m;
- *U. Collumela*- 15-20 m;
- *U. glabra Pendula*- 5-7 m;
- *U. x hollandica*- 10-18 m;
- *U. Homestead*- 16 m;
- *U. Lobel*- 18 m;
- *U. Lutece*- 10- 15 m;
- *U. minor* (cu toate soiurile și var.)- 4-30 m;
- *U. parvifolia*- 8-15 m;
- *U. pumila*- 8-12 m;
- *U. Sapporo*- 12-15 m.

FRAXINUS (frasinul):

- *F. americana* (cu toate soiurile și var.)- 10-25 m;
- *F. angustifolia* (cu toate soiurile și var.)- 15- 20 m;
- *F. excelsior* (cu toate soiurile și var.)- 10- 30 m;
- *F. ornus* (cu toate soiurile și var.)- 6- 10 m;
- *F. pennsylvanica* (cu toate soiurile și var.)- 14- 20 m.

QUERCUS RUBRA (stejarul roșu)

- cu toate soiurile și var.- 8- 25 m.

GINGKO BILOBA (arborele pagodelor):

- cu toate var. - 2-20 m.



Pe lângă aceste specii de arbori vor putea fi plantați și altele, testate în orașul nostru de-a lungul timpului, dar și specii care de asemenea intrunesc toate aceste condiții și aduc la fel de multe beneficii (cu cote la maturitate):

AILANTHUS ALTISSIMA (fals otetar):

- 10- 25 m.

ALBIZIA JULIBRISSIN (arborele de matase):

- 8- 15 m.

BETULA (mesteacan):

- *albosinensis*- 6- 10 m;

- *ermanii* 10- 15 m;

- *nigra*- 10- 15 m;

- *pendula*- 4- 20 m;

- *utilis*- 10- 15 m.

CARPINUS (carpen):

- *betulus* (cu toate soiurile și var.)- 4- 18 m;

- *coreana*- 4- 6 m.

- *japonica*- 8- 15 m;

- *laxiflora*- 4- 15 m;

- *turczaninowii*- 6- 15 m.

CASTANEA SATIVA (castan comestibil):

- cu toate var.- 6- 30 m.

CATALPA BIGNONIOIDES (arbore trompeta):

- *Aurea*- 6- 8m;

- *Nana*- 4- 6 m.

CELTIS (sambovina):

- *australis*- 10- 15 m;

- *Julinae*- 15- 20 m;

- *occidentalis*- 8- 15 m.

CERCIS (arborele Iudei):

- *canadensis*- 6- 12 m;

- *chinensis*- 4- 6 m;

- *siliquastrum*- 5- 10 m.

CLADASTRIS KENTUKEA (arborele cu lemn galben _

- 8- 12 m.

CORNUS

- *controversa* (cu toate var.)- 6- 8 m;

- *florida* (cu toate var.)- 4- 7 m;

CORYLLUS (alun)

- *colurna*- 15- 20 m;


- *avellana*- 4- 7 m.

CRATAEGUS (paducel)

- cu toate soiurile și var.- 5- 9 m.

FAGUS SYLVATICA (fagul):

- cu toate var.- 6- 35 m.



GLEDITSIA TRIACANTHOS (gladita):

- toate var. fără spini- 4- 25 m;

KOELREUTERIA PANICULATA (arborele lampion):

- toate var.- 5- 17 m.

LABURNUM (salcam galben):

- 5-9 m.

LIQUIDAMBAR (arborele de guma):

- formosana- 20- 25 m;
- orientalis- 7- 30 m;
- styraciflua (cu toate var.)- 4- 30 m.

LIRIODENDRON (arborele de lalea):

- chinense- 7- 15 m;
- tulipifera- 8- 25 m.

MAACKIA AMURENSIS

- 8- 12 .

MAGNOLIA

- toate soiurile și var.- 3- 12 m.

MALUS (măr):

- toate soiurile și var.- 4- 8 m.

MESPILUS GERMANICA (mosmon):

- toate var. -4- 6 m.

MORUS (dud):

- albă (cu toate var.)- 4- 16 m;

NYSSA SYLVATICA (arborele tupelo):

- 10- 25 m.

OSTRYA (carpen de hamei):

- carpinifolia- 14- 20 m;
- virginiana- 8- 20 m.

PARROTIA PERSICA (arbore de fier persan):

- toate var. - 3- 12 m.

PAULOWNIA TOMENTOSA

- 10- 15 m.

PHELLODENDRON AMURENSE

- 6- 15 m.

PLATANUS

- x hispanica (cu toate var.)- 8- 30 m;
- orientalis (cu toate var.)- 8- 35 m.

POPULUS (plop):

- cu toate soiurile și var. exc. P. nigra Italica- 10- 30 m.

PRUNUS (prunul):

- (cu toate soiurile și var.)- 6- 20 m.

PTEROCARYA

- cu toate soiurile și var.- 15- 20 m.

PYRUS (parul)



- cu toate soiurile și var. - 5- 20 m.

SALIX

- caprea- 6- 10 m;

- bullata- 4- 6m.

SASSAFRAS ALBIDUM

- 10- 15 m.

SOPHORA JAPONICA (salcam japonez):

- cu toate var. - 4 -20 m.

SORBUS (scorus de munte):

- cu toate soiurile și var. - 4- 15 m.

TOONA SINENSIS

- 10- 20 m.

ZANTHOXYLUM

- cu toate soiurile și var. - 3- 8 m.

ZELKOVA

- cu toate soiurile și var. - 5- 30 m.

ARAUCARIA ARAUCANA

- 20- 30 m.

METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES

- 10- 35 m.

PINUS STROBUS

- 10- 30 m.

TAXODIUM DISTICHUM (chiparos de balta)

- 18- 30 m.

TAXUS BACCATA (tisa)

- 5- 15 m.

TSUGA

- cu toate soiurile și var. - 4- 30 m.

Abelia grandiflora Kaleidoscope- pana la 75 cm înălțime, ornamentală prin frunzele variegat, caduce- galben, verde, roșu, flori albe;

- Acer palmatum- toate soiurile și varietatile- 1-4 m, ornamentală prin diferitele forme și culori ale frunzelor, dar și prin portul specific amenajării grădinilor japoneze. Frunze caduce;

- Berberis- toate soiurile și varietatile- 20-50 cm, ornamentală prin culorile vii ale frunzelor, într-o gamă foarte variată, dar și prin portul variat. Frunze caduce;

- Buddleja- toate soiurile și varietatile- pana la 4 m, ornamentală prin florile dispuse în inflorescențe frumos colorate, precum și prin mărimea impunătoare a plantei. Are frunze caduce;


- Calicarpa bodinieri- 1,5- 2 m, primăvara decorează prin frunze în culoarea bronzului, vara prin floricele violet, iar toamna, prin fructele sub formă de bobite violet, care rămân pe ramuri și după căderea frunzelor;

- Carex- toate soiurile și varietatile- este o iarbă ornamentală de diferite talii, cu frunzele de diferite culori sau combinații de culori, foarte late, înguste, erecte sau curgătoare, caduce. Are dimensiuni între 10- 50 cm;

SERVICIUL PUBLIC

„DIRECȚIA PENTRU ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA PATRIMONIULUI CONSILIULUI LOCAL,
SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC ȘI DESZĂPEZIRE”

Bulevardul Muncii, Nr. 25, 320200, Reșița, Jud. Caraș-Severin, ROMÂNIA
tel. (0255) 220200 fax: +04(0255)226109, e-mail intretinere.patrimoniu@primariesita.ro
C.U.I. 15082947



- Cornus- toate soiurile și varietatile- pana la 8 m, în funcție de portul ales pentru conducere. Are frunze caduce, de diferite culori și combinații, fiind ornamentală și pe timpul iernii, datorită scoartei colorată în galben, portocaliu și roșu;
- Corylus avellana contorta- pana la 2 m, primavara este decorativ prin matisorii galbeni, toamna prin frunzele colorate în culorile toamnei, acestea fiind caduce, iar iarna decorează prin crengile întortocheate și crețe;
- Cotinus coggyria- 0,5- 4 m, în funcție de portul ales pentru conducere, are frunze purpurii, galbene sau verzi, sunt caduce, iar vara decorează prin florile cu aspect de puf;
- Cotoneaster horizontalis, dammeri, eischolz- plante cu port tarator- se întind pe o rază de 1,5 m, înălțime de pana la 70 cm, frunze persistente, verzi, pielose și fructe mici, rotunde, roșii;
- Cytissus exc. Scoparius- înălțime de 1-1,5 m, are un port excelent, cu tulpini subțiri arcuite creând iluzia unei fantani arteziene. Poate avea flori galbene, portocalii sau roșii; are frunze caduce;
- Euonymus alatus – crește pana la 1-1,5 m, toamna frunzele se înroșesc, frunze caduce;
- Euonymus emerald- toate varietatile- 20- 40 cm- diferite posturi- erecte sau care se întind la suprafața solului; frunze variegatate în diferite nuanțe, galben/verde diferite nuanțe;
- Festuca- toate soiurile și varietatile- 20-30 cm înălțime, frunze persistente, de culoare verde sau albastră, foarte subțiri, fac spice fine, cu aspect foarte plăcut;
- Forsytia x intermedia- 1-1,5 m înălțime, frunze caduce; florile apar primele primavara, înaintea frunzelor și au culoarea galbenă, tufa este compactă, globuloasă;
- Hakonechloa- toate soiurile și varietatile- 30-50 cm înălțime, frunze persistente, de diferite culori: galben, verde, roșu, sau combinate;
- Heucherella/Heuchera- toate soiurile și varietatile- 20-40 cm înălțime, frunzele palmate, mai mici sau mai mari, au o gamă foarte variată de culori și de nuanțe, fiind marmorate, combinate, caduce, cu flori albe, roz, roșii, înalte;
- Hydrangea- toate soiurile și varietatile- cu înălțimi între 0,5- 2 m, cu inflorescențe globuloase sau alungite, albe, roz, roșii, albastre, înflorirea durează toată vara, tufa este impunătoare, are formă compactă, frunzele sunt caduce, mari, diferite forme;
- Ilex- toate soiurile și varietatile- înălțimea depinde de portul pe care îl alegem- tufa sau pe trunchi, frunze persistente, zimțate, variegatate cu al/galben/verde; fructe bace roșii;
- Imperata cylindrica red- 0,5 cm- iarba ornamentală, frunze verde cu varful roșu, persistente;
- Lagerstroemia indica- înălțimea depinde de forma de conducere aleasă, tufa sau pe trunchi, pana la 2 m, frunze pielose, caduce, roșu cu verde, inflorescențele pot fi roz, albe, galbene, roșii, înflorirea este spectaculoasă- ține toată vara;
- Lavandula- toate soiurile și varietatile- 20- 50 cm, tufa compactă, frunze persistente, aciforme, verzi sau albastre; florile albastre, roz, albe, diferite nuanțe, întreaga plantă are un miros deosebit. Pentru menținerea unei forme compacte se tunde la sfârșitul toamnei complet;
- Lonicera nitida- tufa compactă, acoperitoare de sol, cu frunze mici, ovale, pielose, persistente;
- Miscanthus- toate formele și varietatile- iarba ornamentală- între 0,3- 2 m, frunze caduce; o plantă cu o formă compactă, ușor curgătoare, ca o fantană artiziană;



- Nandina domestica- 50 cm- tufa are forma compacta, cu frunze persistente în 3 culori, verde, galben și roșu, cu multe nuanțe ale acestor culori;
- Photinia fraseri red robin- înălțimea depinde de forma de conducere aleasă- 2,5 m, tufa sau pe trunchi, atât tufa cât și coroana având forma globulară, frunze persistente, verde cu roșu, foarte atrăgătoare;
- Picea abies Niformis- conifer pitic- 1,7 m, 2-3 m diametru, frunzele ace, persistente, verde închis;
- Pieris japonica- 1m înălțime, tufa globulară, frunze caduce, planta are frunzele în 2 culori, de diferite culori și nuanțe, roșu/verde ;
- Picea pungens echiniformis- conifer pitic, 30- 50 cm, tufa globuloasă, frunze ace, persistente, albastre;
- Pinus mugo pumilio- conifer pitic- 1-2 m, frunze ace, persistente, verzi, tufa globuloasă;
- Prunus laurocerassus- toate varietățile- înălțimea poate ajunge și până la 4-5 m dacă nu este tuns, are frunze mari, pielose, persistente, de un verde intens;
- Rhododendron- toate soiurile- tufa compactă, poate ajunge până la 3-4 m, cu frunze persistente, flori de diverse culori, care înfloresc primăvara;
- Sambucus nigra/black/golden- 2-3 m, frunze negre sau galbene, dantelate, caduce, inflorescente roz sau albe, apar în iunie- iulie;
- Skimmia japonica- 1-1,5 m, tufa compactă, frunze persistente, pielose, verde cu roșu, flori albe, înfloresc în mai-iunie, fructe (pe exemplarele femeiești), doar când avem și planta cu flori barbătești pentru a se asigura polenizarea, sferice, albe/galbene/rosii/portocalii;
- Spiraea gold flame/japonica- toate varietățile- între 0,4-1 m, frunze mici caduce, verzi sau galben cu roz, ramurile sunt lignificate, dar fine, la fel și frunzele, dând impresia unei plante foarte suavă. Inflorescențele pot fi albe, roz închis sau deschis;
- Stipa- toate soiurile și varietățile- iarba ornamentală, 0,5 m, cu frunze foarte subțiri, dese, asemănătoare unei cozi de cal, verde deschis;
- Taxus baccata media densiformis/repandens- conifer, 120 cm înălțime, 4 m diametru la repandens care este tarator și 150 cm înălțime și 200 cm latime la densiformis; frunze ace, persistente, verde închis; fructe mici, roșii, doar la exemplarele femeiești;
- Thymus coccineus praecox/red carpet- este o plantă pitică, acoperitoare de sol- ca un covor verde sau roz atunci când înfloresce, cu frunze persistente și cu flori roz aprins;
- Viburnum opulus/tinus- înălțime de 2-3 m, 2-3 m diametru frunze caduce, inflorescente albe sau al spre roz la tinus ca niște bulgari de zăpadă, prezente primăvara;
- Weigela florida/monet- 0,4- 2 m, tufa compactă, frunze caduce, de diferite culori, de la roșu închis la verde sau variegată, alb cu verde, flori din primăvara până vara, albe, roz închis sau deschis, roșii;
- Vinca major/minor variegata- subarbust tarator, acoperă solul în locurile umbroase, are flori violet, în forma de clopoțel.

În funcție de mărime și dacă sunt combinate, se plantează 1- 3 bucăți/mp.
Sedum cu toate soiurile pitice și perene în condițiile climatice din țara noastră. Se utilizează ca rulou, asemănător gazonului, cu diferența că acesta nu are nevoie de întreținere, nu se tunde, se uda foarte rar, în caz de seceta prelungită, nu necesită aplicarea de îngrășăminte și de tratamente fitosanitare. Se folosește între liniile de tramvai pentru a înlocui materialul



mineral care exista de obicei acolo și pentru a da un plus de culoare roșu/ verde/ portocaliu/galben.

2. Condiții obligatorii

Arborii urbani se găsesc plantați în aliniamente, grupuri, solitari. Aliniamentele se alcătuiesc din 1-2 rânduri de arbori de-a lungul drumului, de obicei, arbori de aceeași dimensiune, însă este preferabil din punct de vedere financiar să alternăm dimensiunile arborilor, precum și speciile în cadrul unui aliniament. Aceasta alternanță sporește și varietatea speciilor atât de importanța fitosanitară, cât și estetică.

De aceea, într-un aliniament se va folosi 10% arbori de dimensiune mare- cu o circumferință plantare peste 40 cm, 40% arbori de dimensiune medie- cu circumferință plantare medie- 30-40 cm și 50% arbori de dimensiune mică- 25 cm circumferință la plantare. În același mod vor fi alternati arborii și în grupuri, iar în cazul arborilor solitari vom planta întotdeauna arbori de dimensiune mare, deosebiți. De asemenea se ține cont și de specia plantată, speciile valoroase economic, deosebite vor avea un procent de 10% într-o amenajare, cele medii ca valoare- 40%, iar cele comune- 50%.

Distanța de plantare între arbori este stabilită în funcție de mărimea acestora la maturitate, dar și de forma coroanei, între 6- 9 m. Arbustii se plantează 1,5buc/mp.

Pe raza municipiului Reșița nu se acceptă plantarea de gazon chiar și cu irigații.

În situații excepționale, prin derogare, se pot accepta suprafețe cu gazon dar, doar cu sisteme de irigare și pe suprafețe ce nu depășesc 1.000 mp. Derogarea va fi aprobată de primarul municipiului Reșița în urma unor justificări tehnice din partea Serviciului Public- "Direcția Pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local Reșița, Serviciul de Iluminat Public și Dezapezire".

Atunci când amenajarea peisajera conține suprafețe cu gazon, rulou sau semnat, acestea vor fi prevăzute obligatoriu cu sistem de irigare prin aspersiune, programabile de la distanță.

Pentru suprafețele vaste, lipsite de irigare artificială sau naturală, precum și pentru alte zone unde se pretează, se va folosi preponderent gazon floral din selecție de specii, semințe ce vor fi semănate pe siruri, la 10cm distanță. Avantajul acestei soluții constă în faptul că nu necesită irigare iar întreținerea presupune 2-3 cosiri pe an iar varietate de flori este benefică pentru albine, fluturi și are efect terapeutic.

Florile și ierburile perene vor fi folosite pentru a înlocui florile anuale, în amenajările urbane în funcție de condițiile zonale deoarece necesită mentenanță redusă

Toate aceste specii amintite mai sus au rezistență ridicată la condițiile climatice din orașul nostru, precum și la boli, daunatori, seceta și necesită îngrijiri minime. Unele dintre acestea au nevoie de tundere anuală pentru păstrarea compactității.

Mai jos sunt prezentate schemele pentru două situații de plantare a arborilor




DETALIU DE PLANTARE_ ARBORE FOIOS

AMPLASARE: a se respecta
ritualul distanțelor din planul de plantare

TUTORARE: se vor folosi tutori din lemn sau metal
având lungimea mai mare decât trunchiul
arborelui, astfel încât aproximativ jumătate din tubul să
fie îngropat în pământ. Ancorarea se va face
cu saramă (1-4mm) folosindu-se un manson de
cauciuc care să protejeze trunchiul. Legarea saramii
direct pe scoarța arborelui nu este permisă.

GROAPA DE PLANTARE: în funcție de
mărimea balotului se va săpa groapa după
cum urmează. Lățimea va fi de două ori lățimea
balotului, adâncimea va fi cu aproximativ 10 cm
mai mare decât balotul.


SOLUL: după amplasarea arbustului în groapa
de plantare se va umple golul rămas NUMAI
cu pământ afânat. Fără pietre sau moloz. Se
va folosi în amestec și pământ de flori sau
turbă.



La plantarea arborilor în aliniamente, de-a lungul unei alei din pavaj sau asfalt se vor folosi gratare- astfel arborii se bucura de propriul spațiu de creștere, dar și de posibilitatea aplicării de fertilizanti. Foarte important este ca la momentul plantării să fie instalat un tub rîflat de minim 1,2m lungime și 110mm, poziționat vertical pe lângă balotul arborelui, în scopul udării la baza radacinii și pentru adaugarea de eventuali nutrienți.



DETALIU DE PLANTARE ARBORI IN ZONA DALATA



Director general,
CĂLIN Daniel Mircea Florin

Șef atelier,
HOLLSCHWANDNER Raluca

Contabil Șef,
POPOVICI-MARCIUC Mariana

Consilier Juridic,
BÎRȚĂ BAINDORFER Claudiu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mădălina Miruna CHIOȘA

CONTASSEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Lucian Cornel DUCUR

